



THAIWATTANA METAL SHEET Co. Ltd.,



เครื่องหมายการค้า

CERTIFIED
ISO 9001



ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001



SD-MR-002 Rev.01 Eff. 13/03/2025

Table of content

ภาพรวมองค์กร	About the company	03 - 10
ผลิตภัณฑ์และบริการ	Product and services	11 - 27
โปรเจกต์ตัวอย่าง	Project References	28 - 33
ทีมงาน	Our team	34 - 36
พาร์ทเนอร์และใบรับรอง	Partners and Certificates	37 - 40
กิจกรรม CSR	Coperate Social responsibilities	41 - 43
ข้อมูลติดต่อ	Contact Information	44

8 ตุลาคม 2008

ก่อตั้ง

2008



8 ตุลาคม 2008 บริษัท
ไทยวัฒนาเมทัลชีท
ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนายดั้มพ์ พวงเพชร
และเริ่มการจัดจำหน่ายหลังคา
และอุปกรณ์เกี่ยวกับหลังคา

2010

เพิ่มไลน์ผลิตหลังคาไร้โครง



2014

ขยายโรงงาน

เพิ่มพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร
เพื่อรองรับงานผลิตและติดตั้งที่เพิ่มขึ้น

2017


เพิ่มไลน์ผลิตฉนวน



เพิ่มไลน์ผลิตฉนวนชนิดต่างๆ
เต็มรูปแบบ เช่น ฉนวนพียู
ฉนวนพีเอส และฉนวนพียู

2020

เพิ่มไลน์ผลิตไอโซวอล



Our Vision

ร่มเงาที่ดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต
THE BEST SHADING FOR ALL BEING



Our Mission

เราทุ่มเทเพื่อผลิต และพัฒนานวัตกรรม วัสดุบังอาคาร และบริการ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ไปพร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถในการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อความสุขของทุกชีวิต

We are dedicated to producing and developing innovative shading
solutions and services with global quality standard,
while improving on the capability to provide the positive
environmental impact for all being.

Our Core Values

ความเชื่อมั่น Trust

เราทุ่มเทเพื่อสร้างและรักษาความเชื่อมั่นผ่านคุณภาพสินค้าและการบริการที่ดี ปลอดภัย ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้คนมั่นใจและสบายใจทุกครั้ง ที่ร่วมงานหรือใช้บริการจากเรา

ความก้าวหน้า Advancement

เราจะก้าวไปข้างหน้า นำเสนอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาความคล่องตัวให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำพาเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคง

ความใส่ใจ Care

เราใส่ใจและตั้งใจ แก้ปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี ไม่ละเลยในทุกข้อร้องเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านจะปลอดภัย และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ความยั่งยืน Sustainability

เรามีความต้องการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว ระหว่างเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งสำหรับเรา สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับความเป็นอยู่ของรุ่นถัดไป

ผลิตภัณฑ์และบริการ

PRODUCTS AND SERVICES

OUR BRAND



OK METAL SHEET

นโยบายคุณภาพ
สินค้าคุณภาพดี มีการตรวจสอบ
ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง
ใส่ใจเรื่องความปลอดภัย ห่วงไกลยาเสพติด
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

บริการของเรา



รีดลอน แผ่นเมทัลชีทตามสั่ง

สั่งได้ทุกขนาด พับครอบ ย้ำโค้ง พับรางน้ำ
ติดฉนวน ครบในที่เดียว



ถอดแบบจากโครงสร้าง

รับปรึกษาถอดแบบและออกแบบแผ่นหลังคา
เมทัลชีทเพื่อคำนวณการใช้แผ่นหลังคา
โดยมีวิศวกรให้คำปรึกษาประจำโรงงาน



ขนส่ง

บริการขนส่งแผ่นหลังคาได้ยาวถึง 24
เมตร โดยใช้รถเทลเลอร์หางยาว
หรือแผ่นหลังคาไม่เกิน 14 เมตร
ใช้รถหกล้อติดบาร์ ขนส่งทั่วไทย



ติดตั้ง

ทีมงานมืออาชีพเพื่องานรื้อและติดตั้งทั่วประเทศ



รีดลอนหน้างาน

สำหรับงานขนาดใหญ่เราสามารถยกเครื่องรีดไป
บริการถึงหน้างาน เพื่องานที่รวดเร็วทันใจ



ทำไมต้องโอเค เมทัลชีท

- ประสบการณ์ด้านการผลิตหลังคาเหล็กมามากกว่า 15 ปี
- นำเข้า และพัฒนานวัตกรรมวัสดุ มุง หลังคา ฝ้า ผัง อย่างต่อเนื่อง
- ตรวจสอบ และจัดการบริหารงานด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- มีสายการผลิต และผลิตภัณฑ์มากกว่า 20 ชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
- มีสีและลายของเหล็กให้เลือกมากกว่า 60 สี
- มีบริการการปรึกษา ถอดแบบ ผลิต ขนส่ง และติดตั้ง อย่างครบวงจร
- ใส่ใจในการพัฒนาทักษะการทำงาน และความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ให้การสนับสนุน ชุมชน และโครงการต่างๆจากภาครัฐอย่างดียเยี่ยม
- ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- มุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวก ต่อผู้คน และสิ่งแวดล้อม


หลังคาไร้โครง (Trussless Roof)

"ไม่ร้อน ไม่รั่ว ไม่รก นกไม่เกาะ"

OK-V610




OK-U400



- ☑ ไม่รั่วซึม
- ☑ นกไม่เกาะ
- ☑ ไม่ติดไฟและทนต่อธรรมชาติ
- ☑ ติดตั้งอย่างรวดเร็ว
- ☑ อายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี


OK-ISOWALL



แบบมีลาย





แบบเรียบ





- ติดตั้งง่ายโดยใช้รางตัวยูพิบซีเดียวกับแผ่น ยิงพุกติดกับพื้นและคานบนหรือเพดาน แล้วนำแผ่นมาเสียบเข้าตอกๆ กันไป
- เป็นฉนวนกันความร้อนพียูโฟม มีหน้ากว้างของแผ่น 820 มม. มีลักษณะ 2 รูปแบบให้เลือก แบบมีลาย และแบบเรียบ
- ความหนาของฉนวนกันความร้อนพียูโฟมมีขนาด 2 นิ้ว, 3 นิ้ว และ 4 นิ้ว
- ความยาวสามารถสั่งตัดได้ตามลูกค้าต้องการ
- น้ำหนักแผ่นที่หนา 2 นิ้ว อยู่ที่ประมาณ 7.2 กิโลกรัม/ตารางเมตร น้ำหนักขึ้นอยู่กับความหนาแผ่นเหล็กและความหนาโฟม
- มีความแข็งแรงสูงและน้ำหนักเบา
- สามารถนำกลับมาติดตั้งใหม่ได้ สามารถถอดและนำไปประกอบใหม่ได้
- ผนังสำเร็จรูป ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทน เป็นฉนวนที่ดี ผสมสารหน่วงไฟ ป้องกันการติดลามไฟในตัวเอง



OK-PU SANDWICH



OK-PU FOAM





OK-760





- มีความกว้างรวมประกอบ 760 มม.
- สันลอนสูง 24 มม.
- ความลาดเอียงต่ำสุด 5 องศา
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.20 มม. ขึ้นไป

OK-FINN 750





- มีความกว้างรวมประกอบ 750 มม.
- สันลอนสูง 38 มม.
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.35 มม. ขึ้นไป
- สันลอนสามารถติดตั้งด้วยระบบแผงโซลาร์เซลล์ได้

OK-Trimdek 730





- มีความกว้างรวมประกอบ 730 มม.
- สันลอนสูง 29 มม.
- ความลาดเอียงต่ำสุด 5 องศา
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.28 มม. ขึ้นไป

OK-SPAIN 760




- มีความกว้างรวมประกอบ 760 มม.
- สันลอนสูง 20 มม.
- ความลาดเอียงต่ำสุด 5 องศา
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.35 มม. ขึ้นไป

OK-KLIP LOCK 700





- มีความกว้างรวมประกอบ 700 มม.
- สันลอนสูง 39 มม.
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.47 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งด้วย ขายึดคิลิปล็อก (Connector)
- ยึดแผงโซลาร์เซลล์โดยหนีบ ไม่ต้องเจาะแผ่น

OK-ฝ้า 820




- มีความกว้างรวมประกอบ 820 มม.
- สันลอนสูง 4 มม.
- รูปลอนเป็นลอนตื้น แนะนำซ้อนทับ 2 ลอน
- ติดตั้งด้วยแบบยิงสกรู แนะนำใช้สกรูขนาด 16 มม.

OK-PANEL RIB 600



- มีความกว้างรวมประกอบ 600 มม.
- สันลอนสูง 25 มม.
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.30 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งด้วยแบบยิงสกรู แนะนำใช้สกรูขนาด 16 มม.

OK-PANEL RIB 300




- มีความกว้างรวมประกอบ 300 มม.
- สันลอนสูง 33 มม.
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.35 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งใช้สกรูยึดด้านล่างของแผ่นจากขวาสุดนำแผ่นใหม่ประกอบซ้อนทับ จึงทำให้ไม่เป็นรอยสกรู


OK-SNAP LOCK 300




ลายเรียบ



ลายซิกแซกฟันปลา




ลาย3ตะเข็บ



- มีความกว้างรวมประกอบ 300 มม.
- สันลอนสูง 33 มม.
- เหมาะสำหรับเมทัลชีทความหนา 0.35 มม. ขึ้นไป
- ติดตั้งใช้สกรูยึดด้านล่างของแผ่นจากขวาสุดนำแผ่นใหม่ประกอบซ้อนทับจึงทำให้ไม่เป็นรอยสกรู

OK-SPANDREL




ลายเรียบ

ลายอกไก่


ลาย3ตะเข็บ

ลายสายฟ้า


แบบเว้นร่อง-ผนัง



แบบติดชิด-ฝ้า





- ความสูงของแผ่นฝ้าสแตนเลส 10 มม.
- ติดตั้งแบบเว้นร่อง-ผนัง และแบบติดชิด-ฝ้า
- เหมาะสำหรับงานตกแต่งฝ้าเพดาน, ผนัง



แบบเว้นร่อง-ผนัง


แบบติดชิด-ฝ้า

OK-รี้วระแนง




- มีความกว้างรวมประกอบ 100 มม. และ 130 มม.
- สันลอนสูง 20 มม.
- เหมาะสำหรับงานทำรี้ว
- ติดตั้งด้วยแบบยิงสกรู แนะนำใช้สกรู 16 มม.

ZED PURLIN




Z25019


CEE PURLIN



Z20019




END BRIDGING




- Bridging เป็นอุปกรณ์ยึดระหว่างแปกับแป
- เหมาะสำหรับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่โดยมี Span ตั้งแต่ 8 เมตร ขึ้นไป

U FAST2




- ความหนา 0.75 มม.
- วางจันทันได้ยาวสุด 2 เมตร
- ติดตั้งง่ายโดยใช้สกรูแทนการเชื่อมด้วยไฟฟ้า

U FAST4




- ความหนา 0.75-1.25 มม.
- วางจันทันได้ยาวสุด 2 เมตร
- ติดตั้งง่ายโดยใช้สกรูแทนการเชื่อมด้วยไฟฟ้า

OK-AERO




- สั่งผลิต เลือกสีได้ตามความต้องการ
- ปรับเปลี่ยนทิศทางได้ พัดตามแรงลมของอากาศ
- ระบายความร้อน ระบายความชื้น และรับความเย็นเข้าสู่ตัวอาคาร

รายน้ํ




- มีความกว้างรายน้ํ 130 มม.
- รายน้ํสูง 130 มม.
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
- สั่งผลิต เลือกสีได้ตามความต้องการ


กรอบมาตรฐาน




กรอบจั่ว




กรอบสันตะเข้




กรอบข้าง




กรอบต่อผนังไม่จิกปูน



กรอบต่อผนังจิกปูน



กรอบมุมใน



กรอบมุมนอก



กรอบปิดกันนก 760




กรอบปิดกันนก 750




OK CAP

แผ่นบานเกล็ด


บานเกล็ด 304




บานเกล็ด 457




บานเกล็ด 608



กรอบบานเกล็ด 182



กรอบบานเกล็ด 182




โปรเจกต์ตัวอย่าง

PROJECT REFERENCES

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

PROJECT REFERENCE



Client	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Location	นครสวรรค์
Completion	2019
Coverage	~2,200 ตรม.
Project type	หลังคาไร้โครง
Span	36.50 เมตร

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

PROJECT REFERENCE



Client	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
Location	นครสวรรค์
Completion	2015
Coverage	~2,200 ตรม.
Project type	หลังคาไร้โครง
Span	36 เมตร

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนการ

PROJECT REFERENCE




Client
Location
Completion
Coverage
Project type
Span

โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนการ
สระบุรี
2015
~3,000 ตรม.
หลังคาไร้โครง
36 เมตร

ดีไมเออร์ โครงการ GKBI เฟส 1

PROJECT REFERENCE





Client	ดีไมเออร์ โครงการ GKBI เฟส 1
Location	นครสวรรค์
Completion	2022
Coverage	~10,000 ตรม.
Project type	หลังคาลอน 760 และผนัง 760

โปรเจ็คอื่นๆ

PROJECT REFERENCE



สแกนเพื่อดูโปรเจ็คเพิ่มเติม



ทีมงาน

OUR TEAM

Board of Directors

กรรมการผู้จัดการ **ดัมพ์ พวงเพชร**

Dum Pongpet

รองกรรมการผู้จัดการ **วิภา พวงเพชร**

Wipa Pongpet

ผู้จัดการทั่วไป **พร พวงเพชร**

Paul Pongpetch

วิศวกรงานโครงการ **พล พวงเพชร**

Pon Pongpet



Our Teams

- ฝ่ายผลิต
- ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ฝ่ายขาย
- ฝ่ายคลังสินค้า
- ฝ่ายขนส่ง
- ฝ่ายซ่อมบำรุง
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ฝ่ายจัดซื้อ
- ฝ่าย IT
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน

พาร์ทเนอร์และใบรับรอง

PARTNERS AND CERTIFICATE

Our Partners




EM-UNIQUETM EM-ONETM EM-PROTM



Colorbond[®] Zinalume[®]



Our Certificates



กิจกรรม CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY



20 ตุลาคม 2015

รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse/Recycle SME Thailand Inno Awards 2015

<https://www.smethailandclub.com/entrepreneur/1014.html>



26 กุมภาพันธ์ 2019

วัดศาลเจ้า ตำบลกลางแดด

มอบหลังคาเมทัลชีท ให้กับแก่วัดศาลเจ้า ตำบลกลางแดด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนคนกลางแดด



2022

โรงเรียนวัดกลางแดด

สนับสนุนการต่อเติมแผ่นหลังคาเมทัลชีทและกันสาดให้แก่โรงเรียนวัดกลางแดด



8 มีนาคม 2023

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางแดด

สนับสนุนการต่อเติมแผ่นหลังคาเมทัลชีทพร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพื่อดำเนินการต่อเติมกันสาดหลังคา
การอบตัวอาคาร ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางแดด
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและมีความปลอดภัยต่อการเข้ารับบริการของประชาชนและผู้ให้บริการ



2017-2024

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานประจำปีตั้งแต่ 2017-2024 โดยได้รับเกียรติจากคุณดั้มพ์
พวงเพ็ชร เป็นประธานผู้บริหาร "โอเคเมทัลชีท" เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน
โดยปัจจุบันได้มอบทุนแล้วกว่า 100 ทุนการศึกษา

Contacts

Address

บริษัท ไทยวัฒนาเมทัลชีท จำกัด
48/6 หมู่ 3 ถ.สายเลียงเมือง-กำแพงเพชร
ต.กลางแดด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000

Thaiwattana Metal Sheet Co. LTD.,
48/6 Moo.3 Klangdad Mueang Nakhonsawan 60000

สแกนเพื่อเปิดแผนที่



Tel.

081 - 888 - 1428
081 - 973 - 6581
081 - 888 - 5567
081 - 828 - 8748

Socials

Website

www.okmetalsheet.com

Line official

@okmetalsheet

Facebook

Ok metal sheet